

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 036-CPR/2015

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Strešna folija

STROTEX NEXTREME

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporablja se kot paraprepustna sekundarna kritina in kot vetrovna zaščita pod strešno kritino.

3. Proizvajalec:

FOLIAREX sp. z o. o.

69-100 Słubice ul. Osiedle Przemysłowe 22 Polska

Lokacija proizvodnje: FOLIAREX sp. z o. o. 69-100 Słubice ul. Osiedle Przemysłowe 22 Polska

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Sistem 3

5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: Priglašeni organ **No. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.**, je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje ter stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja kontrole proizvodnje, v skladu s sistemom 2 +, in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje 036-CPR/2015.

6. Bistvene lastnosti:

Lastnost	Vrednost	Merska enota	Harmoniziran standard
Odziv na ogenj	Razred E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vodotesnost	Razred W1	-	
Natezna trdnost vzdolžno	250 (+40;-50)	N/50mm	
Natezna trdnost prečno	150 (+35;-35)	N/50mm	
Raztezek pri pretrgu/ vzdolžno	80 (+20;-20)	%	
Raztezek pri pretrgu/ prečno	150 (+30;-30)	%	
Pretržna sila vzdolžno	200 (+40;-40)	N	
Pretržna sila prečno	200 (+40;-40)	N	
Upogljivost pri nizki temperaturi	-30	C	
Po umetnem staranju	Vodoodpornost	Razred W1	
	Natezna trdnost vzdolžno	170 (+30;-35)	N/50mm
	Natezna trdnost prečno	100 (+25;-25)	N/50mm
	Raztezek pri pretrgu/ vzdolžno	55 (+10;-10)	%
	Raztezek pri pretrgu/ prečno	100 (+20;-20)	%
Prepustnost za vodno paro (Sd)	0,03 (-0,01; +0,04)	m	EN 13859-2:2010

7. Izjavljamo da so lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Słubice, 15. 09. 2015

PELNOMOČNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

mgr inż. Anna Rakowska