

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA**1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA****Trgovsko ime: LT BituBlock 1K****Koda:** LT 1001**Ean:** 3830057315560**1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE**

Priporočena uporaba: Polimerno modificiran bitumenski debeloslojni premaz za hidroizolacijo (na vodni osnovi)
Odsvetovane uporabe: Podatki niso na voljo.

1.3. PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

Proizvajalec: Rasco Bitumenttechnik GmbH,
Otto-von-Guericke-Ring 11,
D-65205 Wiesbaden, Germany
phone: +49-05237 608 0
fax: +49-05237 608 210
rasco@bitumenttechnik.de

- Dobavitelj: **Lespatex d.o.o.**
- Naslov: Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana Črnuče
Slovenija
Tel.: 00386 (0)1 423 5009
Fax: 00386 (0)1 423 1385
e-mail: info@lespatex.si

1.5. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE POTREBE

ZA POMOČ POKLIČEMO ŠTEVILKO 112 OZIROMA OSEBNEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA
Od 8h do 16h: 00386 (0)1 256 54 86 Lespatex d.o.o.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI**2.1. RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI****Razvrstitev snovi ali zmesi: Izdelek ni razvrščen kot nevaren po Uredbi EC 1272/2008 (CLP).**

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki, učinki na zdravje ljudi in okolje: Ni drugih nevarnosti

2.2. ELEMENTI ETIKETE**Označitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Produkt ni razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP

Posebne določbe:**EUH208** Vsebuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzotiazolin-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.**EUH210** Varnostni list na voljo na zahtevo.**2.3 DRUGE NEVARNOSTI**Brez snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1\%$ **Druge nevarnosti:** Ni drugih nevarnosti

Ta izdelek vsebuje kristalni silicijev dioksid (kremenčev pesek). IARC je kristalni silicijev dioksid uvrstil med rakotvorne snovi skupine 1. Tako IARC kot NTP menita, da je silicijev dioksid znana rakotvorna snov za ljudi. Dokazi temeljijo na kronični in dolgotrajni izpostavljenosti delavcev velikosti, ki jih je mogoče vdihniti prašni delci kristalnega silicijevega dioksida. Ker je ta izdelek v obliki tekočine ali paste, ne predstavlja nevarnosti

prahu; zato ta razvrstitev ni pomembna. (Opomba: brušenje utrjenega izdelka lahko povzroči nevarnost kremenčevega prahu)

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Snovi: Ni pomembno

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi

Identifikacija mešanice: LT BituBlock 1K

Nevarne sestavine v smislu uredbe CLP in s tem povezane razvrstitve:

Kemijsko ime	%	CAS EC Index	Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2010 EC (CLP)	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiazolin-3-on	≥0.025 - <0.05 %	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2,	H315 H318 H400 H302 H317 H411

Posebne mejne koncentracije: C ≥ 0,05 %: občutljivost kože 1 H317

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

Splošni napotki: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Pri vdihavanju: Ponesrečenca nesite na svež zrak. V primeru poslabšanja kontaktirajte zdravnika.
Pri stiku s kožo: Umiti z veliko mila in vode.
Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
V primeru zaužitja: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Kontaktirajte zdravnika in mu pokažite varnostni list.

4.2. NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

Ni znan

4.3. NAVEDBA KAKRŠNEKOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

Druge relevantne informacije niso na voljo.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE

Primerna sredstva za gašenje: CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večje požare gasiti z alkoholno obstojno peno.

Neprimerna sredstva za gašenje: Direktni vodni curek.

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

Ne vdihavajte eksplozijskih in gorljivih plinov. Pri gorenju nastaja močan dim.

5.3 NASVET ZA GASILCE

Previdnostni ukrepi požar : Ne vdihavati hlapov med požarom. Evakuiraj nepotrebno osebje. Pri gašenju kakršnega koli kemičnega požara bodite previdni, uporabljajte vso zaščitno opremo.

Navodila za gašenje požara : Posode, ki so bile izpostavljene vročini, ohladite z vodnim curkom. Uporabite vodno pršilo ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod. Bodite previdni, ko se borite s katerim koli kemični požar. Prepreči odtekanje vode od gašenja v naravo.

Zaščita med gašenjem : Nositi samostojni dihalni aparat. Ne vstopajte v območje požara brez ustrezne zaščitne

opreme, vključno z zaščito dihal.

Druge informacije : Ne dovolite, da odtekanje pri gašenju požara pride v odtok ali vodotok.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

Zaščitna oprema : Glede osebne zaščitne opreme, ki jo je treba uporabiti, glejte razdelek 8.

Postopki v sili : Evakuirajte nepotrebno osebje.

Zaščitna oprema : Reševalno ekipo opremite z ustrezno zaščito. Opremite ekipo za čiščenje z ustreznim zaščito.

Postopki v sili : Prezračite prostor

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Ne dovolite, da pride v kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico

Če pride do razlitja, uhajanja plina pokličite center za obveščanje 112 in sledite njihovim navodilom.

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Za omejitev : Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, zemlja diatomit, veziva kislin, univerzalna veziva, žagovina).

Metode čiščenja : Razlito odstraniti v ustrezno posodo za odlaganje (lopata). Razlito sredstvo omejite s pomočjo absorbenta, katerega kasneje pospravite v zato primerne posode. Hraniti ločeno od drugih materialov. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

Opozorilo! Izogibamo se izpostavljenosti. Umijte si roke in druge izpostavljene predele z blagim milom in vodo pred jedjo, pitjem ali kajenjem ter ob odhodu z dela. Zagotoviti dobro prezračevanje v procesnem območju, da se prepreči nastajanje hlapov.

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdrumljivostmi

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme.

Nezdrumljivi materiali:

Nobenega posebej.

Navodila glede skladiščnih prostorov:

Ustrezno zračeni prostori.

7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

Higienski ukrepi : Pred jedjo si umijte roke in druge izpostavljene dele z milom in vodo, pitje ali kajenje ob izdelku ni dovoljeno. Druge relevantne informacije niso na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

8.1 PARAMETRI NADZORA

Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost: /

Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznamami.

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Osební zaščitni ukrepi:

Splošni zaščitni in higijenski ukrepi: Upoštevati običajne previdnostne ukrepe, ki veljajo ob ravnanju s kemikalijami. OMOGOČI DOBRO PREZRAČEVANJE.

Zaščita dihal: Nadzor nad izpostavljenosti sestavin z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu potrebno nadzorovati, če je navedeno zgoraj. Če so navedene mejne vrednosti izpostavljenosti in se lahko presežejo, uporabite odobreno opremo za zaščito dihal in vrsto filtra za navedene sestavine.

Zaščita rok: Primerno osebno zaščitno opremo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna.

Primerni materiali za zaščitne rokavice; EN ISO 374:

Polikloropren - CR: debelina $\geq 0,5$ mm; čas preboja ≥ 480 min.

Nitrilni kavčuk - NBR: debelina $\geq 0,35$ mm; čas preboja ≥ 480 min.

Butilna guma - IIR: debelina $\geq 0,5$ mm; čas preboja ≥ 480 min.

Fluoriran kavčuk - FKM: debelina $\geq 0,4$ mm; čas preboja ≥ 480 min.

Zaščita oči: ni potrebna za običajno uporabo. Vseeno vam predlagamo, da med uporabo uporabljate zaščitna očala (SIST EN 166). Primerno osebno zaščitno opremo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna.

Zaščita telesa: Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

Snemite kontaminirana oblačila

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje: Tekočina

Videz: pasta

Barva: Črna

Vonj: Značilen

Prag vonja: Ni na voljo

Tališče/Iedišče: 100 °C (212 °F)

Začetno vrelišče in območje vrelišča: 0 °C (32 °F)

Vnetljivost: N.A.

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti: Ni na voljo

Plamenišče: Ni na voljo

Temperatura samovžiga: Ni na voljo

Temperatura razgradnje: Ni na voljo

pH: 10,20

Viskoznost: 300.000,00 cPs

Kinematična viskoznost: Ni na voljo

Topnost v vodi: disperzibilno

Topnost v olju: rahlo topen

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni na voljo

Parni tlak: 2,34kPa

Relativna gostota: 0,67 g/cm³

Parna gostota: 0,017 pri 20°C

Lastnosti delcev:

Velikost delcev: Ni na voljo

9.2 DRUGI PODATKI

Prevodnost: Ni na voljo

Eksplozivne lastnosti: ===

Ni drugih relevantnih informacij

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**10.1 REAKTIVNOST**

Glej točko 10.3

10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Stabilen pri normalnih okoliških pogojev.

10.3 MOŽNOSTI POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Nevarne reakcije niso znane.

10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Stabilen pri normalnih okoliških pogojev.

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Ni znano

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Niso znani

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

a) akutna strupenost Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

b) jedkost/draženje kože Ni uvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

c) resne poškodbe oči/draženje Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

d) preobčutljivost dihal ali kože Ni uvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

e) mutagenost zarodnih celic Ni uvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

f) rakotvornost Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

g) strupenost za razmnoževanje Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

h) STOT-enkratna izpostavljenost Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

i) STOT-ponavljajoča se izpostavljenost Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

j) nevarnost pri vdihavanju Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Toksikološki podatki o glavnih sestavinah mešanice:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ena; 1,2-benzizotiazolin-3-ena

akutna toksičnost LD50 Oralno Podgana = 670 mg/kg

11.2. podatki o drugih nevarnostihBrez endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1\%$ **12. EKOLOŠKI PODATKI****12.1 STRUPENOST**

Upoštevacite dobre delovne prakse, tako da izdelek ne pride v okolje.

Ekotoksikološke informacije:Seznam ekotoksikoloških lastnosti proizvoda

Ni razvrščeno kot nevarnost za okolje.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on

CAS: 2634-33-5- EINECS: 220-120-9 – INDEX : 613-088-00-6

a) Akutna strupenost za vodno okolje : LC50 ribe = 2,15 mg/L

b) Kronična strupenost za vodno okolje: NOEC Alge = 0,0403 mg/L 72h

b) Kronična strupenost za vodno okolje : EC50 Alge = 0,11 mg/L 72h

b) Kronična strupenost za vodno okolje : EC10 Alge = 0,04 mg/L 72h

b) Kronična strupenost za vodno okolje: EC50 Daphnia = 3,27 mg/L 48h

NOEC Daphnia = 1,2 mg/L 21d

12.2 OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST

Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 ZMNOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH

Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.4 MOBILNOST V TLEH

Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.5 REZULTATI OCENE PBT IN vPvB

PBT: Ni uporaben.

vPvB: Ni uporaben.

12.6 Lastnosti endokrinih motenj

Brez endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1$ %

12.7 DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI

Druge relevantne informacije niso na voljo.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Nastajanju odpadkov se je treba izogibati ali jih čim bolj zmanjšati, kjer koli je to mogoče.

Informacije glede odstranjevanja izdelka: Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)

Informacije glede odstranjevanja embalaže: Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi. Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)

Priporočilo:



Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

Šifra odpadka:

Oznake odpadkov (EWC) v skladu z evropskim seznamom odpadkov (LoW) ni mogoče določiti zaradi odvisnosti od uporabe.

14. PODATKI O PREVOZU

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1 UN-številka				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.2 Pravilno odpremno ime ZN				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.3 Razred(i) nevarnosti v prometu				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.4 Pakirna skupina				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.5 Nevarnosti za okolje:				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
Dodatne informacije niso na voljo				

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Se ne uporablja

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: Se ne uporablja

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI
15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)	(Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE)
Uredba o odpadkih	(Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)
Uredba o embalaži in odpadni embalaži	(Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)
Zakon o kemikalijah (ZKem)	(Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu	(Uradni list RS, št. 72/21)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij	(Uradni list RS, št. 29/14)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem	(Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi	(Uradni list RS, št. 33/18)
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18 in 123/22)	(Uradni list RS, št. 23/18 in 123/22)
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)	(Uradni list RS, št. 9/03)
Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil	(Uradni list RS, št. 93/10 in 44/22 – ZVO-2)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč	(Uradni list RS, št. 57/11)

HOS (2004/42/ES) : N.A. g/l

Dir. 98/24/ES (Tveganja, povezana s kemičnimi sredstvi pri delu)

Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (EU) št. 2020/878

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Uredba (ES) št. 790/2009 (ATP 1 CLP) in (EU) št. 758/2013

Uredba (EU) št. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Uredba (EU) št. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Uredba (EU) št. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Uredba (EU) št. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Uredba (EU) št. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Uredba (EU) št. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Uredba (EU) št. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Uredba (EU) št. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Uredba (EU) št. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Uredba (EU) št. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Uredba (EU) št. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Uredba (EU) št. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Uredba (EU) št. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Uredba (EU) št. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Uredba (EU) št. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Uredba (EU) št. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Uredba (EU) št. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Določbe v zvezi z direktivo EU 2012/18 (Seveso III): ni

Omejitve v zvezi z izdelkom ali snovmi, ki jih vsebuje, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in kasnejše spremembe:

Omejitve v zvezi z izdelkom: Ni.

Omejitve v zvezi z vsebovanimi snovmi: 40, 75

Snovi SVHC: Snovi SVHC niso prisotne v koncentraciji $\geq 0,1\%$ (m/m)

Državni predpisi

Lagerklasse (TRGS-510): 10 - Gorljive tekočine, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od prej omenjenih LGK

Nemški razred nevarnosti za vodo. 1

15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

Po potrebi so posebne določbe v zvezi z morebitnim usposabljanjem delavcev omenjene v razdelku 2. Vsako usposabljanje v zvezi z varnostjo v na delovnem mestu se mora v vsakem primeru sklicevati na oceno tveganja, ki jo mora izvesti pooblaščenec za varnost v podjetju ob upoštevanju posebnih delovnih in okoljskih pogojev, v katerih se izdelki uporabljajo.

Glavni bibliografski viri:

ECDIN – Podatkovna in informacijska mreža o okoljskih kemikalijah – Skupno raziskovalno središče Evropske komisije skupnosti

SAX-ove NEVARNE LASTNOSTI INDUSTRIJSKIH MATERIALOV - Osmo izdaja - Van Nostrand Reinold

Tukaj vsebovane informacije temeljijo na našem stanju znanja na zgoraj navedeni datum. Nanaša se izključno na navedeni izdelek in ne predstavlja nobenega jamstva za posebno kakovost.

Dolžnost uporabnika je zagotoviti, da so te informacije ustrezne in popolne glede na specifično predvideno uporabo.

Ta varnostni list prekliče in nadomesti vse prejšnje izdaje.

Legenda okrajšav in akronimov, uporabljenih v varnostnem listu:

ACGIH: Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

IN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovni poteh

ATE: Ocena akutne strupenosti

ATEmix: ocena akutne strupenosti (zmesi)

BCF: Biološki koncentracijski faktor

BEI: Indeks biološke izpostavljenosti

BOD: Biokemična potreba po kisiku

CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega združenja).

CAV: Center za zastupitve

CE: Evropska skupnost

CLP: Razvrščanje, označevanje, pakiranje.

CMR: rakotvorno, mutageno in strupeno za razmnoževanje

COD: Kemična potreba po kisiku

COV: Hlapna organska spojina

CSA: Ocena kemijske varnosti

CSR: Poročilo o kemijski varnosti

DMEL: izpeljana raven minimalnega učinka

DNEL: Izpeljana raven brez učinka.

DPD: Direktiva o nevarnih pripravkih

DSD: Direktiva o nevarnih snoveh

EC50: polovična največja efektivna koncentracija

ECHA: Evropska agencija za kemikalije

EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi.

ES: Scenarij izpostavljenosti

GefStoffVO: Uredba o nevarnih snoveh, Nemčija.

GHS: Globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij.

IARC: Mednarodna agencija za raziskave raka

IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.

IATA-DGR: Uredba o nevarnem blagu Mednarodnega združenja zračnih prevoznikov (IATA).

IC50: polovica največje inhibitorne koncentracije

ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

ICAO-TI: Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva" (ICAO).

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago.
INCI: Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin.
IRCCS: Znanstveni inštitut za raziskovanje, hospitalizacijo in zdravstveno varstvo
KAFH: KAFH
KSt: Koeficient eksplozije.
LC50: smrtonosna koncentracija za 50 odstotkov testirane populacije.
LD50: Smrtonosni odmerek za 50 odstotkov testirane populacije.
LLDLo: Nizek smrtni odmerek
N.A.: Ni uporabno
N/A: Ni uporabno
N/D: Ni določeno/Ni na voljo
NA: Ni na voljo
NIOSH: Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu
NOAEL: Stopnja brez opaženih neželenih učinkov
OSHA: Uprava za varnost in zdravje pri delu
PBT: obstojno, bioakumulativno in strupeno
PGK: Navodila za pakiranje
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka.
PSG: Potniki
RID: Uredba o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.
STEL: Omejitev kratkoročne izpostavljenosti.
STOT: specifična strupenost za ciljne organe.
TLV: Mejna vrednost praga.
TWATLV: Mejna vrednost praga za časovno tehtano povprečje 8 ur na dan. (Standard ACGIH).
vPvB: zelo obstojno, zelo bioakumulativno.
WGK: nemški razred nevarnosti za vodo.
Odstavki, spremenjeni glede na prejšnjo revizijo:
- ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
- ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
- ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
- ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči
- ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
- ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
- ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
- ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
- ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
- ODDELEK 11: Toksikološki podatki
- ODDELEK 12: Ekološki podatki
- RAZDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
- ODDELEK 16: Drugi podatki

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.